



ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΦΗΣ & ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ COLD FORMED CIRCULAR WELDED HOLLOW SECTIONS & HOT ROLLED SEAMLESS PIPES

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ -
 PRODUCTION STANDARD FOR WELDED C.H.S.: DIN 2458/1615-1626

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ -
 PRODUCTION STANDARD FOR SEAMLESS PIPES: DIN 2448/1629 -DIN 2391 - API 5L

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ - STEEL GRADES : DIN 17100 / EN 10025

Εξωτερική διάμ./ος	Πάχος τοιχώ/ος	Βάρος	Εξωτερική διάμ./ος	Πάχος τοιχώ/ος	Βάρος	Εξωτερική διάμ./ος	Πάχος τοιχώ/ος	Βάρος	Εξωτερική διάμ./ος	Πάχος τοιχώ/ος	Βάρος	Εξωτερική διάμ./ος	Πάχος τοιχώ/ος	Βάρος		
External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight		
mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m		
6	1,0	0,123		2,3	1,000		3,2	1,870		8,8	5,400	44,5	2,6	2,690		
	1,5	0,166		2,6	1,120		3,6	2,070		10,0	5,840		2,9	2,980		
8	1,0	0,172		2,9	1,220		4,0	2,260	35,0	2,6	2,160		3,2	3,260		
	2,0	0,295		3,2	1,330		4,5	2,480		2,9	2,380		3,6	3,630		
10,2	1,6	0,339		3,6	1,460		5,0	2,700		3,2	2,600		4,0	4,000		
	1,8	0,373		4,0	1,580		5,6	2,940		3,6	2,880		4,5	4,440		
	2,0	0,404		4,5	1,720		6,3	3,200		4,0	3,200		5,0	4,870		
	2,3	0,448		5,0	1,850		7,1	3,470		4,5	3,490		5,6	5,370		
13,5	2,6	0,487	21,3 (7/8")	2,0	0,952	30,0	2,6	1,760		5,0	3,830		6,3	5,940		
	1,8	0,519		2,3	1,080		2,9	1,940		5,6	4,170		7,1	6,550		
	2,0	0,567		2,6	1,200		3,2	2,110		6,3	4,620		8,0	7,200		
	2,3	0,635		2,9	1,320		3,6	2,340		7,1	5,050		8,8	7,750		
	2,6	0,699		3,2	1,430		4,0	2,560		8,0	5,460		10,0	8,510		
	2,9	0,758		3,6	1,570		4,5	2,830		8,8	5,890		11,0	9,110		
	3,2	0,813		4,0	1,710		5,0	3,080		10,0	6,380		12,5	9,900		
	3,6	0,879		4,5	1,860		5,6	3,370		38,0	2,6		2,270	48,3 (1 7/8")	2,6	2,930
16,0	1,8	0,630	5,0	2,010	6,3	3,680	2,9	2,510	2,9		3,250					
17,2	2,0	0,691	25,0	5,6	2,170	31,8	7,1	4,010		3,2	2,750		3,2	3,560		
	2,3	0,777		2,0	1,130		8,0	4,340		3,6	3,050		3,6	3,970		
	2,6	0,859		2,3	1,290		8,8	4,600		4,0	3,350		4,0	4,370		
	2,9	0,937		2,6	1,440		2,6	1,870		4,5	3,720		4,5	4,860		
	3,2	1,010		2,9	1,580		2,9	2,070		5,0	4,070		5,0	5,340		
	3,6	1,100		3,2	1,720		3,2	2,260		5,6	4,470		5,6	5,900		
	4,0	1,180		3,6	1,900		3,6	2,500		6,3	4,930		6,3	6,530		
	1,8	0,684		4,0	2,070		4,0	2,740		7,1	5,410		7,1	7,210		
19,0	2,0	0,750	25,4	4,5	2,280	33,7 (1")	4,5	3,030		8,0	5,920		8,0	7,950		
	2,3	0,845		5,0	2,470		5,0	3,300		8,8	6,340		8,8	8,570		
	2,6	0,936		5,6	2,680		5,6	3,620		10,0	6,900		10,0	9,450		
	2,9	1,020		6,3	2,910		6,3	3,960		11,0	7,320		11,0	10,100		
	3,2	1,100		2,0	1,150		7,1	4,320		42,4 (1 1/4")	2,6		2,550	51,0	12,5	11,000
	3,6	1,210		2,3	1,310		8,0	4,700			2,9		2,820		2,6	3,100
	4,0	1,300		2,6	1,460		8,8	4,900		3,2	3,090		2,9	3,440		
	4,5	1,410		2,9	1,610		2,6	1,990		3,6	3,440		3,2	3,770		
2,0	0,838	3,2	1,750	2,9	2,200	4,0	3,790	4,0	4,210							
20,0	2,3	0,947	26,9 (7/8")	3,6	1,940		3,2	2,410		4,5	4,210		4,0	4,640		
	2,6	1,050		4,0	2,110		3,6	2,670		5,0	4,610		4,5	5,160		
	2,9	1,150		4,5	2,320		4,0	2,930		5,6	5,080		5,0	5,670		
	3,2	1,250		5,0	2,520		4,5	3,240		6,3	5,610		5,6	6,270		
	3,6	1,370		5,6	2,730		5,0	3,540		7,1	6,180		6,3	6,940		
	4,0	1,480		6,3	2,970		5,6	3,880		8,0	6,790		7,1	7,690		
	4,5	1,610		2,3	1,400		6,3	4,260		8,8	7,290		8,0	8,480		
	5,0	1,730		2,6	1,560		7,1	4,660		10,0	7,990		8,8	9,160		
2,0	0,888	2,9	1,720	8,0	5,070	11,0	8,520	10,0	10,100							

Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος
External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight
mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m
	11,0	10,900		8,0	9,670		4,5	6,550		16,0	21,300		6,3	10,800
	12,5	11,900		8,8	10,500		5,0	7,210		17,5	22,700		7,1	12,100
	14,2	12,900		10,0	11,600		5,6	8,000		20,0	24,700		8,0	13,400
54,0	2,6	3,300		11,0	12,500		6,3	8,890	73,0	2,9	5,010		8,8	14,600
	2,9	3,650		12,5	13,700		7,1	9,880		3,2	5,510		10,0	16,300
	3,2	4,010		14,2	15,000		8,0	10,900		3,6	6,160		11,0	17,700
	3,6	4,470		16,0	16,200		8,8	11,900		4,0	6,810		12,5	19,600
	4,0	4,930	60,3 (2)	2,9	4,110		10,0	13,200		4,5	7,600		14,2	21,700
	4,5	5,490		3,2	4,510		11,0	14,200		5,0	8,380		16,0	23,700
	5,0	6,040		3,6	5,030		12,5	15,700		5,6	9,310		17,5	25,300
	5,6	6,680		4,0	5,550		14,2	17,300		6,3	10,400		20,0	27,700
	6,3	7,410		4,5	6,190		16,0	18,700		7,1	11,500	82,5	3,2	6,260
	7,1	8,210		5,0	6,820		17,5	19,900		8,0	12,800		3,6	7,000
	8,0	9,080		5,6	7,550	70,0	2,9	4,800		8,8	13,900		4,0	7,740
	8,8	9,810		6,3	8,390		3,2	5,270		10,0	15,500		4,5	8,660
	10,0	10,900		7,1	9,320		3,6	5,900		11,0	16,800		5,0	9,560
	11,0	11,700		8,0	10,030		4,0	6,510		12,5	18,700		5,6	10,600
	12,5	12,800		8,8	11,200		4,5	7,270		14,2	20,600		6,3	11,800
	14,2	13,900		10,0	12,400		5,0	8,010		16,0	22,500		7,1	13,200
57,0	2,9	3,870		11,0	13,400		5,6	8,890		17,5	24,000		8,0	14,700
	3,2	4,260		12,5	14,700		6,3	9,900		20,0	26,100		8,8	16,000
	3,6	4,740		14,2	16,100		7,1	11,000	76,1 (2 1/2)	2,9	5,240		10,0	17,900
	4,0	5,230		16,0	17,500		8,0	12,200		3,2	5,750		11,0	19,400
	4,5	5,830		17,5	18,500		8,8	13,300		3,6	6,440		12,5	21,600
	5,0	6,410	63,5	2,9	4,330		10,0	14,800		4,0	7,110		14,2	24,000
	5,6	7,100		3,2	4,760		11,0	16,000		4,5	7,950		16,0	26,200
	6,3	7,880		3,6	5,320		12,5	17,700		5,0	8,770		17,5	28,100
	7,1	8,740		4,0	5,870		14,2	19,500		5,6	9,740		20,0	30,800

Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώματος	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώματος	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώματος	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώματος	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώματος	Βάρος
External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight
mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m
	22,2	33,000		30,0	53,000		11,0	29,800		5,0	16,600		6,3	23,700
	25,0	35,500		32,0	55,000		12,5	33,410		5,6	18,500		7,1	26,600
88,9	3,2	6,760	108,0	3,6	9,270		14,2	37,300		6,3	20,700		8,0	29,800
(3")	3,6	7,570		4,0	10,300		16,0	41,400		7,1	23,200		8,8	32,600
	4,0	8,380		4,5	11,500		17,5	44,620		8,0	26,000		10,0	36,700
	4,5	9,370		5,0	12,700		20,0	49,700		8,8	28,400		11,0	40,100
	5,0	10,300		5,6	14,100		22,2	54,100		10,0	32,000		12,5	45,200
	5,6	11,500		6,3	15,800		25,0	59,100		11,0	34,900		14,2	50,700
	6,3	12,800		7,1	17,700		28,0	64,100		12,5	39,200		16,0	56,400
	7,1	14,300		8,0	19,700		30,0	67,300		14,2	44,000		17,5	61,100
	8,0	16,000		8,8	21,500		35,0	74,200		16,0	48,800		20,0	68,600
	8,8	17,400		10,0	24,200		40,0	79,800		17,5	52,700		22,2	74,900
	10,0	19,500		11,0	26,300	127,0	4,0	12,100		20,0	59,000		25,0	82,600
	11,0	21,100		12,5	29,400		4,5	13,600		22,2	64,300		28,0	90,500
	12,5	23,600		14,2	32,800		5,0	15,000		25,0	70,700		30,0	95,400
	14,2	26,200		16,0	36,300		5,6	16,800		28,0	77,100		35,0	106,900
	16,0	28,800		17,5	39,100		6,3	18,800		30,0	81,200		40,0	117,300
	17,5	30,800		20,0	43,400		7,1	21,000		35,0	90,300		45,0	126,400
	20,0	34,000		22,2	47,000		8,0	23,500		40,0	98,300		50,0	134,300
	22,2	36,500		25,0	51,200		8,8	25,700	146,0	4,5	15,700	165,1	4,5	17,800
	25,0	39,400		28,0	55,200		10,0	28,900		5,0	17,500		5,0	19,700
95,0	3,6	7,800		30,0	57,700		11,0	31,500		5,6	19,400		5,6	22,000
	4,0	8,680		32,0	60,000		12,5	35,300		6,3	21,800		6,3	24,700
	4,5	9,520		36,0	63,900		14,2	39,500		7,1	24,300		7,1	27,700
	5,0	10,700	114,3	3,6	9,830		16,0	43,800		8,0	27,200		8,0	31,000
	5,6	11,500		4,0	10,900		17,5	47,300		8,8	29,800		8,8	33,900
	6,3	12,700		4,5	12,200		20,0	52,800		10,0	33,600		10,0	38,200
	7,1	15,400		5,0	13,500		22,2	57,400		11,0	36,600		11,0	41,800
	8,0	17,200		5,6	15,000		25,0	62,900		12,5	41,100		12,5	47,000
	8,8	18,700		6,3	16,800		28,0	68,400		14,2	46,100		14,2	52,800
	10,0	21,000		7,1	18,800		30,0	71,800		16,0	51,300		16,0	58,800
	11,0	22,800		8,0	21,000		35,0	79,300		17,5	55,400		17,5	63,700
	12,5	25,600		8,8	22,900		40,0	85,700		20,0	62,100		20,0	71,600
	14,2	28,300		10,0	25,700	133,0	4,0	12,700	152,4	4,5	16,400		22,2	78,200
	16,0	31,200		11,0	28,000		4,5	14,300		5,0	18,200		25,0	86,400
	17,5	33,420		12,5	31,400		5,0	15,800		5,6	20,300		28,0	94,700
	20,0	37,000		14,2	35,100		5,6	17,600		6,3	22,700		30,0	99,900
101,6	3,6	8,700		16,0	38,800		6,3	19,700		7,1	25,400	168,3	4,5	18,200
	4,0	9,630		17,5	41,800		7,1	22,000		8,0	28,500	(6")	5,0	20,100
	4,5	10,800		20,0	46,500		8,0	24,700		8,8	31,200		5,6	22,500
	5,0	11,900		22,2	50,400		8,8	26,900		10,0	35,100		6,3	25,200
	5,6	13,300		25,0	55,100		10,0	30,300		11,0	38,400		7,1	28,200
	6,3	14,800		28,0	59,600		11,0	33,100		12,5	43,100		8,0	31,600
	7,1	16,500		30,0	62,400		12,5	37,100		14,2	48,400		8,8	34,600
	8,0	18,500		32,0	64,900		14,2	41,600		16,0	53,800		10,0	39,000
	8,8	20,100		36,0	69,500		16,0	46,200		17,5	58,200		11,0	42,700
	10,0	22,600		40,0	73,300		17,5	49,800		20,0	65,300		12,5	48,000
	11,0	24,600	121,0	4,0	11,700		20,0	55,700		22,2	71,300		14,2	54,000
	12,5	27,500		4,5	12,900		22,2	60,700		25,0	78,500		16,0	60,000
	14,2	30,600		5,0	14,300		25,0	66,600		28,0	85,900		17,5	65,000
	16,0	33,800		5,6	15,900		28,0	72,500		30,0	90,600		20,0	73,100
	17,5	36,300		6,3	17,800		30,0	76,200		35,0	101,200		22,2	80,000
	20,0	40,200		7,1	19,900		35,0	84,500		40,0	110,800		25,0	88,300
	22,2	43,500		8,0	22,200		40,0	91,700	159,0	4,5	17,100		28,0	96,900
	25,0	47,200		8,8	24,100	139,7	4,0	13,400		5,0	19,000		30,0	102,000
	28,0	50,800		10,0	27,300	(5")	4,5	15,000		5,6	21,200		35,0	114,900



GMC3
by mastrochristos


Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	Εξωτερική διάμετρος	Πάχος τοιχώσεως	Βάρος	
External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	External Diameter	Body Thickness	Weight	
mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	
	40,0	126,500		25,0	120,000		16,0	101,000		40,0	279,800		60,0	468,700	
	45,0	136,700		28,0	132,000		17,5	110,000		45,0	309,200		8,8	86,300	
	50,0	145,700		30,0	140,000		20,0	125,000		50,0	337,400		10,0	97,800	
177,8	5,0	21,300		35,0	158,700		22,2	137,000		60,0	390,200		11,0	107,000	
	5,6	23,800		40,0	176,200		25,0	153,000		355,6	8,0	68,600		12,5	121,000
	6,3	26,600		45,0	193,000		28,0	169,000		(14")	8,8	75,300		14,2	137,000
	7,1	30,000		50,0	208,300		30,0	180,000			10,0	85,200		16,0	154,000
	8,0	33,500		60,0	235,200		35,0	205,300			11,0	93,500		17,5	168,000
	8,8	36,700	244,5	6,3	37,000		40,0	229,600			12,5	106,000		20,0	191,000
	10,0	41,400		7,1	41,600		45,0	252,800			14,2	120,000		22,2	210,000
	11,0	45,200		8,0	46,700		50,0	274,700			16,0	134,000		25,0	235,000
	12,5	51,000		8,8	51,200		60,0	314,900			17,5	146,000		28,0	261,000
	14,2	57,240		10,0	57,800	298,5	7,1	51,000			20,0	166,000		30,0	278,000
	16,0	63,800		11,0	63,300		8,0	57,300			22,2	183,000		35,0	320,300
	17,5	69,200		12,5	71,500		8,8	62,900			25,0	204,000		40,0	361,000
	20,0	77,800		14,2	80,600		10,0	71,100			28,0	226,000		45,0	400,700
	22,2	85,200		16,0	90,200		11,0	78,000			30,0	241,000		50,0	439,000
	25,0	94,200		17,5	98,000		12,5	88,200			35,0	276,000		60,0	512,100
	28,0	103,000		20,0	111,000		14,2	99,600			40,0	311,100	419,0	10,0	101,000
	30,0	109,000		22,2	122,000		16,0	111,400			45,0	344,400		11,0	111,000
	35,0	123,100		25,0	135,000		17,5	121,200			50,0	376,500		12,5	125,000
	40,0	135,800		28,0	149,400		20,0	137,300			60,0	437,000		14,2	142,000
	45,0	147,500		30,0	159,000		22,2	151,000		368,0	8,0	71,000		16,0	159,000
	50,0	157,500		35,0	180,700		25,0	170,000			8,8	78,000		17,5	173,000
193,7	5,6	26,000		40,0	201,600		28,0	187,000			10,0	88,300		20,0	197,000
	6,3	29,100		45,0	221,200		30,0	199,000			11,0	96,800		25,0	242,700
	7,1	32,700		50,0	239,600		35,0	227,200			12,5	110,000		30,0	287,500
	8,0	36,600		60,0	272,800		40,0	254,800			14,2	124,000		35,0	331,200
	8,8	40,100	267,0	6,3	40,500		45,0	281,100			16,0	139,000		40,0	373,500
	10,0	45,300		7,1	45,500		50,0	306,200			17,5	151,000		45,0	414,700
	11,0	49,600		8,0	51,100		60,0	352,600			20,0	172,000		50,0	454,600
	12,5	55,900		8,8	56,000	305,0	7,1	52,100			22,2	189,000		60,0	530,700
	14,2	63,000		10,0	63,400		8,0	58,600			25,0	211,000	457,2	10,0	110,000
	16,0	70,100		11,0	69,400		8,8	64,250			28,0	235,000	(18")	11,0	121,000
	17,5	76,000		12,5	78,500		10,0	72,700			30,0	250,000		12,5	137,000
	20,0	85,700		14,2	88,500		11,0	79,700			35,0	287,200		14,2	155,000
	22,2	93,900		16,0	99,000		12,5	90,100			40,0	323,300		16,0	174,000
	25,0	104,000		17,5	108,000		14,2	101,800			45,0	358,100		17,5	190,000
	28,0	114,000		20,0	122,000		16,0	114,000			50,0	391,800		20,0	216,000
	30,0	121,000		22,2	134,000		17,5	124,000			60,0	455,300		25,0	266,100
	35,0	136,900		25,0	150,000		20,0	140,500		377,0	8,8	79,800		30,0	315,600
	40,0	151,500		28,0	165,000	323,9	7,1	55,500			10,0	90,500		35,0	363,900
	45,0	164,900		30,0	175,000	(12")	8,0	62,300			11,0	99,200		40,0	411,000
	50,0	177,100		35,0	200,000		8,8	68,400			12,5	112,300		50,0	501,400
219,1	6,3	33,100		40,0	223,700		10,0	77,400			14,2	126,900		60,0	586,900
(8")	7,1	37,100		45,0	246,200		11,0	84,900			16,0	142,300		11,0	135,000
	8,0	41,600		50,0	267,300		12,5	96,000			17,5	155,100	508,2	12,5	153,000
	8,8	45,600		60,0	306,000		14,2	108,400			20,0	175,900	(20")	14,2	173,000
	10,0	51,600		6,3	41,400		16,0	121,400			22,2	194,100		16,0	194,000
	11,0	56,500	273,0	7,1	46,600	(10")	17,5	132,000			25,0	216,800		17,5	212,000
	12,5	63,700		8,0	52,300		20,0	150,000			28,0	240,800		20,0	266,000
	14,2	71,800		8,8	57,300		22,2	165,000			30,0	256,500		12,5	184,000
	16,0	80,100		10,0	64,900		25,0	184,000			35,0	295,000	610,0	14,2	209,000
	17,5	86,900		11,0	71,100		28,0	204,000			40,0	332,100	(24")	16,0	234,000
	20,0	98,200		12,5	80,300		30,0	217,000			45,0	368,100		17,5	256,000
	22,2	108,000		14,2	90,600		35,0	249,100			50,0	402,900		20,0	291,000


**ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ**
**GALVANIZED WELDED PIPES
(INDUSTRIAL)**

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
PRODUCTION STANTARD: DIN 2458 / DIN 2444

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ -
STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	2,00
3/4"	26,9	2,00
1"	33,7	2,00
1 1/4"	42,4	2,00
1 1/2"	48,3	2,00
2"	60,3	2,00
	60,3	2,20
	60,3	2,50
	60,3	3,00
2 1/2"	76,1	2,00
2 1/2"	76,1	2,50
2 1/2"	76,1	3,60
3"	88,9	2,20
4"	114,3	3,00





ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΙ WATER AND GAS PIPES (THREATED & COUPLED)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - PRODUCTION STANTARD: DIN 2440 / DIN 2441 / EN 10255 / ISO 65

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ - STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025

**ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (Ε.Τ.)
 EXTRA LIGHT
 ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	1,80
3/4"	26,9	2,00
1"	33,7	2,20
1 1/4"	42,4	2,30
1 1/2"	48,3	2,40
2"	60,3	2,50
2 1/2"	76,1	2,70
3"	88,9	2,90
4"	114,3	3,10

**ΚΟΚΚΙΝΗ
 ΕΤΙΚΕΤΑ (B.T)
 ISO 1**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	2,30
3/4"	26,9	2,30
1"	33,7	2,90
1 1/4"	42,4	2,90
1 1/2"	48,3	2,90
2"	60,3	3,20

**ΠΡΑΣΙΝΗ
 ΕΤΙΚΕΤΑ (Υ.Β.Τ.)
 ISO 65 MEDIUM**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	2,60
3/4"	26,9	2,60
1"	33,7	3,20
1 1/4"	42,4	3,20
1 1/2"	48,3	3,20
2"	60,3	3,60
2 1/2"	76,1	3,60
3"	88,9	4,00
4"	114,3	4,50

ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ GALVANIZED WATER AND GAS PIPES (THREATED & COUPLED)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - PRODUCTION STANTARD: DIN 2440 / DIN 2441 / DIN 2444 / EN 10255 / ISO 65

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ - STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025

**ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (Ε.Τ.)
 EXTRA LIGHT
 ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	1,80
3/4"	26,9	2,00
1"	33,7	2,20
1 1/4"	42,4	2,30
1 1/2"	48,3	2,40
2"	60,3	2,50
2 1/2"	76,1	2,70
3"	88,9	2,90
4"	114,3	3,10

**ΚΟΚΚΙΝΗ
 ΕΤΙΚΕΤΑ (B.T)
 ISO 1**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	2,30
3/4"	26,9	2,30
1"	33,7	2,90
1 1/4"	42,4	2,90
1 1/2"	48,3	2,90
2"	60,3	3,20

**ΠΡΑΣΙΝΗ
 ΕΤΙΚΕΤΑ (Υ.Β.Τ.)
 ISO 65 MEDIUM**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIMENSIONS		ΠΑΧΟΣ THICKNESS
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	2,60
3/4"	26,9	2,60
1"	33,7	3,20
1 1/4"	42,4	3,20
1 1/2"	48,3	3,20
2"	60,3	3,60
2 1/2"	76,1	3,60
3"	88,9	4,00
4"	114,3	4,50





