









ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΛΙΜΠΡΕ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ - ΕΞΑΓΩΝΑ
MERCHANT BARS - COLD DRAWN BRIGHT - FREE CUTTING STEELS BARS
ROUNDS - SQUARES - HEXAGONAL




ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ - PRODUCTION STANDARD FOR H.R.: DIN 1013 - DIN 1014 / EN 10060 - EN 10059
 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ - PRODUCTION STANDARD FOR C.R.: DIN 671-DIN 178-DIN 176 / EN 10277 - EN10278
 ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ - STEELGRADES: DIN 17100 / EN 10025




ΠΑΧΟΣ THICKNESS	  		
	mm	kg / m	kg / m
3	0,068	0,070	0,070
3,5	0,080	0,100	0,080
4	0,100	0,130	0,110
4,5	0,124	0,160	0,140
5	0,150	0,200	0,170
6	0,220	0,280	0,240
7	0,300	0,390	0,330
8	0,390	0,500	0,440
9	0,500	0,640	0,550
10	0,620	0,790	0,680
11	0,750	0,930	0,820
12	0,890	1,130	0,980
13	1,040	1,330	1,150
14	1,210	1,540	1,330
15	1,390	1,770	1,530
16	1,580	2,010	1,750
17	1,780	2,270	1,970
18	2,000	2,540	2,200
19	2,200	2,850	2,450
20	2,470	3,140	2,720
21	2,720	3,460	3,000
22	2,980	3,800	3,290
23	3,260	4,150	3,600
24	3,550	4,520	3,910
25	3,850	4,910	4,250

ΠΑΧΟΣ THICKNESS	  		
	mm	kg / m	kg / m
26	4,170	5,310	4,600
27	4,490	5,720	4,960
28	4,830	6,150	5,330
29	5,190	6,600	5,720
30	5,550	7,060	6,120
32	6,310	8,040	6,960
34	7,130	9,070	7,860
36	8,000	10,170	8,810
38	8,900	11,340	9,810
40	9,860	12,600	10,880
41	10,460	13,200	11,420
42	10,880	13,850	12,000
44	11,940	15,300	13,160
46	13,050	16,670	14,390
48	14,210	18,090	15,660
50	15,400	19,630	17,000
52	16,670	21,230	18,380
55	18,700	23,750	20,600
56	19,340	24,620	21,320
58	20,740	26,410	22,900
60	22,200	28,260	24,470
65	26,000	33,160	28,800
70	30,200	38,470	33,310
75	34,700	44,160	38,250
80	39,500	50,240	43,510


ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΛΙΜΠΡΕ · ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ - ΕΞΑΓΩΝΑ
MERCHANT BARS - COLD DRAWN BRIGHT - FREE CUTTING STEELS BARS
ROUNDS - SQUARES - HEXAGONAL

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ - PRODUCTION STANDARD FOR H.R.: DIN 1013 - DIN 1014 / EN 10060 - EN 10059
 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ - PRODUCTION STANDARD FOR C.R.: DIN 671-DIN 178-DIN 176 / EN 10277 - EN10278
 ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ - STEELGRADES: DIN 17100 / EN 10025

ΠΑΧΟΣ THICKNESS mm			
	kg / m	kg / m	kg / m
85	44,500	56,720	49,120
90	49,000	63,590	55,070
95	55,600	70,850	61,360
100	61,700	78,500	67,980
105	67,970	86,550	74,950
110	74,600	94,990	82,400
115	81,540	104,820	89,910
120	88,800	113,040	97,900
125	96,330	122,660	106,220
130	104,200	132,660	114,890
135	112,360	143,070	123,900
140	120,840	153,860	133,000
150	139,000	177,000	152,960
160	157,800	201,000	174,000
170	178,900	226,900	196,500
180	199,800	254,300	220,300
190	222,600	283,400	245,400
200	247,000	314,000	272,000
210	271,900	346,200	299,800
220	298,400	380,000	329,000
230	326,100	415,300	359,600
240	355,100	452,100	391,600
250	385,300	490,600	424,900
260	416,800	530,700	459,600
270	449,500	572,300	495,600

ΠΑΧΟΣ THICKNESS mm			
	kg / m	kg / m	kg / m
280	483,400	615,400	533,000
290	518,600	660,900	571,700
300	554,900	706,500	611,900
310	592,500	754,400	653,300
320	631,300	800,400	696,200
330	671,400	854,900	740,300
340	712,700	907,500	785,900
350	755,000	962,000	834,000
360	800,000	1020,000	882,000
370	844,000	1078,000	982,000
380	890,000	1134,000	1036,000
400	986,000	1256,000	1088,000
410	1038,000	1320,000	1142,000
420	1089,000	1385,000	1199,000
430	1141,000	1451,000	1258,000
440	1196,000	1520,000	1318,000
450	1248,000	1590,000	1379,000
460	1303,000	1661,000	1441,000
470	1361,000	1734,000	1503,000
480	1420,000	1807,000	1567,000
490	1481,000	1885,000	1633,000
500	1541,000	1963,000	1700,000





**ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
COLD ROLLED SHEETS**

ΠΟΙΟΤΗΤΑ QUALITY: ST 1203 - ST 1303
- ST 1403 / EN 10130/131

**ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
GALVANIZED SHEETS**

ΠΟΙΟΤΗΤΑ QUALITY: DX 51/ DX52 /
DX 53 / DX 54 / EN 10142
ZINC COATING 80-600GR/m²

**ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΑΡΗ
THEORETICAL WEIGHT**

ΠΑΧΟΣ THICKNESS Χιλστά mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0.25	3.93	6.13	-
0.30	4.71	7.36	-
0.40	6.28	9.81	-
0.50	7.85	12.27	-
0.60	9.42	14.72	-
0.70	10.99	17.17	-
0.80	12.56	19.63	28.26
0.90	14.13	22.08	31.78
1.00	15.70	24.53	35.33
1.25	19.62	30.66	44.15
1.50	23.56	36.81	53.01
2.00	31.40	49.06	70.65
2.50	39.24	61.31	88.29
3.00	47.10	73.59	105.98
4.00	62.80	98.13	141.30



ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ HOT ROLLED SHEETS

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ - STEEL GRADES:
DIN 17100 / EN 10025
CERTIFICATES: ACC TO 3.1.B / EN10025

ΠΑΧΟΣ THICKNESS Χιλστά mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS				
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 6000
1.50	23.56	36.81	-	-	-
2.00	31.40	49.06	70.65	141.3	-
2.50	39.24	61.31	88.29	176.58	-
3.00	47.10	73.59	105.98	211.96	282.60
4.00	62.80	98.13	141.30	282.60	376.80
5.00	78.50	122.66	176.63	353.26	471.00
6.00	94.20	147.19	212.00	424.00	565.20
7.00	109.90	171.72	247.00	494.00	659.40
8.00	125.60	196.25	283.00	566.00	753.60
9.00	141.30	221.00	318.00	636.00	847.80
10.00	157.00	245.00	353.00	706.00	942.00
12.00	188.40	294.00	424.00	848.00	1130.40



ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΕΣ & ΚΡΙΘΑΡΩΤΕΣ HOT ROLLED CHEQUERED SHEETS

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ - STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025

ΠΑΧΟΣ THICKNESS Χιλστά mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS					
	1000 x 2000		1250 x 2500		1500 x 3000	
	ΚΡΙΘ.	ΜΠΑΚΛ.	ΚΡΙΘ.	ΜΠΑΚΛ.	ΚΡΙΘ.	ΜΠΑΚΛ.
2.00	35.40	-	55.31	-	79.65	-
2.50	43.26	47.26	67.59	73.84	97.33	106.34
3.00	51.10	55.10	79.84	86.09	114.97	123.98
4.00	66.80	70.80	104.38	110.63	150.31	159.30
5.00	82.50	86.50	128.91	135.16	185.63	194.63
6.00	98.20	102.20	153.44	159.69	220.95	229.95
8.00	129.60	133.60	202.50	208.75	291.60	300.60
10.00	181.00	185.00	282.81	289.06	407.25	416.25